



СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Заявление с вх. №РР-07-83/02.12.2024 г. на БДЗБР, коригирано със Заявление с вх. №РР-07-83/22.10.2025 г. подадени от ЕТ „МЕИЛ КОМЕРС-ИЛИЯН ТОДОРОВ“, с ЕИК 130190873 за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

1. Целта на заявеното използване на водите:	Промишлено водоснабдяване като Обект на водоснабдяване ще бъде рибовъдно стопанство и предприятие за преработка на африкански сом в поземлен имот с идентификатор 23532.2.4 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Драката, община Струмяни, област Благоевград.
2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:	„Пукнатинни води във Влахинско оградено - малешевско - осоговски метаморфити” с код BG4G001PtPz125.
2а Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска на наводнения, имащи отношение към разрешителното:	I. Заявление с вх. №РР-07-83/02.12.2024 г. на БДЗБР, коригирано със Заявление с вх. №РР-07-83/22.10.2025 г. подадени от г-н Илиян Тодоров - в качеството му на собственик на ЕТ „МЕИЛ КОМЕРС-ИЛИЯН ТОДОРОВ“, с ЕИК 130190873 за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения. II. Извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите с № РР-07-ПР-108/23.10.2025 г., при която не са установени основания за отказ. III. В ПУРБ на ЗБР (2022 – 2027 г.) подземно водно тяло (ПВТ) „Пукнатинни води във Влахинско оградено - малешевско - осоговски метаморфити” с код BG4G001PtPz125 е определено в добро химично и добро количествено състояние. Общото състояние на подземното водно тяло е добро. Целта, поставена за общото състояние на подземното водно тяло е запазване на доброто му състояние. Мерките в ПУРБ на ЗБР (2022 – 2027 г.), засягащи ПВТ, имащи отношение към разрешителното са:



	1. Ключови типови мерки са: Мерки за опазване на питейната вода (напр. определяне на охранителни зони, буферни зони и т.н.). 2. Основна административна мярка е Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на населението чрез забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на населението.
3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:	Тръбен кладенец „ТК-1“ в поземлен имот с идентификатор 23532.2.4 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Драката, община Струмяни, област Благоевград Тръбния кладенец „ТК-1“ е регистриран под № 1412/17.09.2024 г. в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели на БД „ЗБР“ Координати съответно във WGS 84 41° 36' 32.261" - N; 23° 12' 6.271" - E Координатна система БГС2005 кадастрални: X - 4610809.801 Y - 308430.314 Надморска височина (Балтийска височинна система 1970 г.) — 142.8 м.
4. Място на използване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:	Обект на водоснабдяване: рибовъдно стопанство и предприятие за преработка на африкански сом в поземлен имот с идентификатор 23532.2.4 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Драката, община Струмяни, област Благоевград. ЕКАТТЕ: 23532
5. Проектни параметри на използването:	а) Количество на водите: Средноденонощен дебит на черпене – 0,08 л/сек; Годишен обем на черпене – до 2523,0 м³/год.; Минимален годишен обем на черпене – 2523 м³/год.; Максимален дебит на черпене – 0,5 л/сек.; Статичното водно ниво – 7,20 м.



	б) Допустимо понижение на водното ниво – 48,84 м.
6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	1. Спазване целта, за която е разрешено водовземането и на разрешеното водно количество; 2. Провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води; 3. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества; 4. Да монтира нивомер за измерване на водните нива; 5. Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите; 6. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция „Западнобеломорски район“: - данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни количества и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; - да се представят в срок до 15 дни от датата на издаване протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води; - в срок до 31 януари на следващата година да се представи информация за определяне на дължимата такса за водовземане; - в срок до 31 март на следващата година да се представи в БДЗБР доклад за изпълнението на условията в разрешителното; 7. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, информация за изправността му и измерените водни нива. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка; 8. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичане на крайния срок на разрешителното; - срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока,



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

	съгласно чл.78 от Закона за водите; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите. 9. Разрешителното се отнема при осъществяване на водовземане извън целите посочени в разрешителното.
7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66, п.к. 441.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР