



О Б Щ И Н А С Т Р У М Я Н И

П.к. 2825, с. Струмяни, пл. "7-ми Април" №1, тел 07434/31 08
факс: 07434/31 05, e-mail: strumyani_oba@yahoo.com

П Р О Т О К О Л

Днес: 15.08.2017г. комисия назначена със Заповед № 3-349/15.08.2017г. на кмета на община Струмяни, за провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, в състав:

Председател:

1. Александър Цветков - правоспособен юрист.

Членове:

1. Иван Александров Секулов - секретар на община Струмяни
2. Ралица Христова-Карова - ст.експерт в дирекция ОССИД при община Струмяни

се събра в 09.00 часа за разглеждане и оценка на подадените оферти в обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на улици - с. Струмяни, с. Микрево и с. Илинденци – втори етап", открита с обява № ОП5(1)/25.07.2017г. на кмета на община Струмяни.

Председателят на комисията откри заседанието в 09.00 часа, провери присъствието на членовете на комисията и определи за секретар Ралица Христова - Карова. Комисията се убеди, че са налице всички условия за протичане на заседанието.

При започване работата на комисията, в заседателната зала на община Струмяни не присъстваха други лица, освен членовете на комисията.

Председателя на комисията представи на комисията приемо – предавателен протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и подадените оферти, видно от който в определения в обявлението срок е подадена само една оферта, както следва:

1. Оферта вх. № ОП-5(2)/09.08.2017г. от "ВАНТРОНИК" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Симитли, „Победа“ №7.

След като бе прочетен списъка с участниците подали оферти за участие, всички членове на комисията подписаха декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.

Комисията констатира, че подадената оферта е представена в указания от Възложителя срок и съобразно изискванията на ЗОП и ППЗОП. Представена е в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. Върху плика участника е посочил необходимата информация, изисквана от Възложителя.

На основание чл. 97, ал. 3 от ЗОП, комисията пристъпи към отваряне на единствената оферта и оповестяване на ценовото предложение.

Оферта вх. № ОП-5(2)/09.08.2017г. от „ВАНТРОНИК“ ЕООД.

Предлагана цена 92 616 лева, с включен ДДС.

След извършване на гореописаните действия завърши публичната част от работата на комисията, като същата продължи работа на закрито заседание.

Комисията разгледа офертата и провери за съответствието ѝ с предварително обявените условия, като констатира следното:

Оферта вх. №ОП-5(2)/09.08.2017г. от „ВАНТРОНИК“ ЕООД.

Всички изискуеми от Закона за обществени поръчки, Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и от Възложителя документи са представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя.

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на офертата, съгласно предварително одобрените от Възложителя показатели, относителна тежест и методика за оценка. Председателят на комисията припомни на членовете

на комисията, че Възложителят е заложил критерий за оценка на офертите - "икономически най - изгодна оферта", при следните показатели:

1. Техническо предложение – (Т) (с тежест 50 %);
2. Цена за изпълнение на поръчката – (Р) (с тежест 50 %).

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите:

Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула (максимален брой точки 100):

$$КО = \frac{P_{\min}}{P_i} \times 50 + T \times 0.50$$

където:

- P_i – цената в лв. без ДДС, предложена от съответния участник в процедурата;
- $P_{\min}$ – минималната цена в лв. без ДДС, предложена от участник в процедурата;
- Т – оценка на техническото предложение.

Съдържание на техническото предложение (Т) и начин на формиране на неговата оценка:

По този показател Комисията ще оценява качеството на представеното от участника „Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка” и съответствието с изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в Документацията за участие и Техническите спецификации. Показателят отчита качеството на техническото предложение по отношение на организацията на работа, качеството на крайния продукт и включва технология и организация за изпълнение на поръчката, в съответствие с Обобщените количествени сметки (ОКС).

Изисквания (базови) на Възложителя при разработване на офертата в частта ѝ - „Техническо предложение”:

Обяснителната записка от техническото предложение (обяснителната записка следва да се съдържа в техническото предложение, а не в отделен документ) към офертата в тази част, следва да съдържа:

Описание на начина и последователността на извършване и технологията на изпълнение на всички работи и дейности по ОКС за изпълнение предмета на обществената поръчка. При реализацията на поръчката и използваните в тази връзка технология и организация на работа са спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните разпоредби.

Всички работи и дейности по ОКС, предмет на обществената поръчка, следва да са обезпечени с хора, машини и материали, като разпределението им е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответната работа и дейност. Изготвяне на план за действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини, включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп.

Оценката по този показател се формира, както следва:

По отношение офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се прилага методиката за оценка, като се изследват предимствата и недостатъците на съответната оферта, която следва да бъде изготвена съобразно изискванията на Възложителя за този показател.

50 точки получава оферта, в която Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя и е налице всяко едно от следните обстоятелства:

В техническото предложение на участника се съдържа начина и последователността на извършване и технологията на изпълнение на всички работи и дейности по ОКС за изпълнение предмета на обществената поръчка. При реализацията на поръчката и използваните в тази връзка технология и организация на работа са спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните разпоредби. Всички работи и дейности по ОКС, предмет на обществената поръчка, са обезпечени с хора, машини и

материали, като разпределението им е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответната работа и дейност. Разработен е план за действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини, включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп.

В Обяснителната записка в Техническото предложение на участника са изпълнени базовите изисквания на Възложителя, но не са посочени подробни мотиви и поясняващи текстове, които да аргументират предложението и/или не съдържа други факти и обстоятелства, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката, свързано с предвижданата организация за изпълнението на предмета й.

Оферта която отговаря на базовите изисквания на Възложителя, получава допълнително точки за всяко едно от следните обстоятелства, както следва:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно описание на начина и последователността на извършване и технологията на изпълнение на всички работи и дейности по ОКС за изпълнение предмета на обществената поръчка. От описанието е видно, че при реализацията на поръчката и използваните в тази връзка технология и организация на работа ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните разпоредби, чиято употреба при реализацията на поръчката е аргументирана и обоснована. При наличие на посоченото обстоятелство, офертата получава допълнително 20 точки.

- Налице е ясно и подробно описание на използваните материали (в това число аргументиран подход за производство/доставка на бетон, товарене, транспортиране, полагане и др.). При наличие на посоченото обстоятелство, офертата получава допълнително 10 точки.

- Налице е ясно и подробно описание на необходимата техника за изпълнението на поръчката, действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини, включително план за действия по заместване и ремонт

на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп. При наличие на посоченото обстоятелство, офертата получава допълнително 10 точки.

- Налице е ясно и подробно описание на организацията на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта/обектите, охрана на обектите, пропускателен режим и мерки за безопасност, идентифициране на потенциални рискове и мерки за предотвратяването им, мерки за опазване на околната среда). При наличие на посоченото обстоятелство офертата получава допълнително 10 точки.

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения, се тълкуват, както следва:

1. „Ясно” – е предложение, което съдържа недвусмислено посочени конкретен вид работи/дейности/материали/техника за изпълнение на поръчката по начин, по който същите могат да бъдат индивидуализирани сред останалите предвидени видове работи/дейности/материали/техника за изпълнение на поръчката;

2. „Подробно” – е ясно предложение, съдържащо недвусмислено посочени конкретен вид работи/дейности/материали/техника за изпълнение на поръчката, но не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове и мотиви, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение и/или надграждане над предвидените в технически спецификации и изисквания.

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока комплексна оценка (КО) на офертата.

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на офертата.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата с по-ниска предложена цена.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани по горния ред.

Резултати от оценяването на офертите:

Оферта вх. № ОП-5(2)/09.08.2017г. от "ВАНТРОНИК" ЕООД.

- Техническото предложение (Т) е оценено от комисията със 100 точки $(50 + 20 + 10 + 10 + 10) \times 0.50 = 50$
- Мотиви за оценката по показател Техническото предложение (Т):

■ Комисията дава единодушно на участника 50 точки предвид факта, че техническото му предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя и е налице всяко едно от следните обстоятелства:

В техническото предложение на участника се съдържа начина и последователността на извършване и технологията на изпълнение на всички работи и дейности по обобщените количествени сметки (ОКС) за изпълнение предмета на обществената поръчка. В техническото предложение се съдържа описание на моментното състояние на трите улици, които са включени в предмета на обществената поръчка, което индикира, че участникът е извършил оглед и е възприел състоянието на улиците, което е важна предпоставка и за качествено изпълнение на СМР от предмета на поръчката. Описана е последователността и технологията на изпълнение на всички видовете работи от предмета на поръчката, като се сочи, че работата ще започне с почистване на терена в рамките на обхвата на строежа и отстраняване на всички отпадъци, включително транспорт до депо. Описани са всички работи, които са предмет на поръчката и организацията на изпълнение, с цел правилна технологична подредба при извършване на

СМР и осигуряване на надлежен контрол. Описана е организация на работната площадка и план за изпълнение на СМР. Техническото предложение съдържа и мерки за безопасност и съответните инструктажи. Описани са технологиите при изпълнение на всички видове СМР от предмета на поръчката – почистване на терена, изкоп с багер, натоварване и извозване на земни маси, подравняване и уплътняване на основата на настилната, транспорт, доставка и полагане на арматурна мрежа за улично платно - Ф8мм, с размер на оплетката 200/200 мм, доставка и полагане на бетоновите смеси описание на техниката за изпълнение на поръчката. Съдържа се подборно описание на материалите за изпълнение на поръчката, начин на транспортиране, мерки за предпазване на продуктите при транспортиране етапи на изпълнение на поръчката и др.), като същите са съобразени с изискванията на Възложителя и нормативните такива.

Всички работи и дейности по ОКС, предмет на обществената поръчка, са обезпечени с хора, машини и материали, като разпределението им е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответната работа и дейност. Въведен е контрол върху строителната механизация и контрол върху качеството.

Разработен е план за действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини, включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп в две части.

- план за реакция при отказ или инцидент със строителна машина.

В тази част на плана е посочена, че за бързо отстраняване на възникнали инциденти със строителна механизация, които възпрепятстват нормалното продължаване на строителния процес ще бъдат взети следните мерки:

- Временната база ще разполага с мобилен сервизен екип, който ще отстранява на място проблемите, които позволяват това;
- На основната ни сервизна база в с. Крупник, община Симитли ще се

позиционира влекач с тежкотоварно ремарке, които при необходимост ще транспортира авариралата машина до сервиза

- план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп.

В тази част от плана се сочи, че ще бъде създадена такава организация и разпределение на механизацията, че основни дейности никога да не прекъсват поради ремонт, като за целта ще се осигурят резервни екипи за ремонт и заместване на строителната механизация.

Сочи се, че фирмата разполага със собствена механизация, а в допълнение има подписан договор с „ГЕОРЕСУРС“ ЕООД, за предоставяне ползването на строителна механизация, като е предвидена и резервна такава, която да се използва в случай на необходимост. Предвиден е ред за заместване на повредена механизация, като операторът на авариралата машина уведомява ръководителя на обекта, който съобщава на управителя на дружеството, посочвайки необходима заместваща техника, която се осигурява незабавно.

По отношение на оборудването, дружеството сочи, че разполага с достатъчно налично такова, което да му позволи да продължи работа при повреждане на използвано такова. Описан е и ред за реакция при повреждане на оборудване, така че същото да не се отрази на работата.

Посочено е и разпределението на механизацията по дейности.

Дружеството е описало подборбно последователността и продължителността на видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка, с основен елемент в нея полагане на бетонови смеси. В техническото предложение се съдържа детайлно описание на процеса на полагане. Обхванати са и всички останали видове работи от предмета на поръчката, чрез детайлно разписване на технологичния процес. Акцентирано е сериозно върху контрола на качеството по време на строителството. Много детайлно са разписани мерки за опазване на околната

среда по време на строителството, с цел свеждане до минимум вредните въздействия върху околната среда. В табличен вид са посочени аспектите и показателите за мониторинг.

Дружеството е предложило срок за изпълнение на поръчката от 12 календарни дни.

■ Комисията дава единодушно на участника 20 точки, поради факта, че в обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържа ясно и подробно описание на начина и последователността на извършване и технологията на изпълнение на всички работи и дейности по ОКС за изпълнение на предмета на обществената поръчка. Дружеството прецизно е описало технологията на изпълнение, съдържаща описание на етапите и технологията на тяхното изпълнение, като се започва съвсем логично с подготвителен етап. Подробно е описана технологията на изпълнение на всяко от включените в поръчката СМР включени в предмета на поръчката. Така например по отношение на армировъчните работи е посочено, че са един от базовите процеси по време на изпълнението на строителния процес по възлаганите за изпълнение улици. Сочи се, че арматурната заготовка е армировъчно изделие, изработено от стомана с определен диаметър и клас. Сочи се още, че армировката е важна част от всеки стоманобетонен елемент, тъй като тя осигурява неговата устойчивост и способност да понесе опънните усилия в конструкцията, тъй като бетонът притежава единствено висока якост на натиск. Армировъчните мрежи ще бъдат транспортирани и доставени на съответната улица от поръчката с товарен автомобил. Полагането на арматурата ще се извършва ръчно. По отношение на бетона е посочено, че обработката му включва полагане на бетона, последвано от разхвърляне и обработка, като първата стъпка е проверката на равнинността на основата и определянето на очакваното ниво. Сочи се, че дебелината на настилка ще се контролира в няколко точки през предварително определени разстояния. Следващата стъпка е уплътняването на бетонната плоча, което се прави с помощта на

подравняващи вибратори. С оглед постигане на максимално възможното качество е ще се вземат предвид и влиянието на климатичните условия и да се елиминира техния евентуален отрицателен ефект. В техническото предложение на дружеството се съдържат текстове от които комисията се убеди, че при реализацията на поръчката и използваните в тази връзка технология и организация на работа ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните разпоредби, като употребата им при реализацията на поръчката е аргументирана и обоснована.

Посочени са три етапа за изпълнение на поръчката – подготвителен, същински и заключителен, с описани за всеки от етапите дейности. Соче се, че изпълнението на поръчката ще бъде разделено условно на два модула.

Първи модул: Основен ремонт на улица Стефан Стамболов, с Микрево, Община Струмяни.

Втори модул: Основен ремонт на улици Здравец и Феникс, с Микрево, Община Струмяни.

Двата модула ще се извършват успоредно, като е предвидено две работни групи, от по четирима човека, да покриват нуждите по двата етапа.

■ Комисията дава единодушно на участника 10 точки, поради това, че е налице ясно и подробно описание на използваните материали (в това число аргументиран подход за производство/доставка на бетон, товарене, транспортиране, полагане и др.).

В техническото предложение за изпълнение на поръчката е посочено, че ще се използват материали, както следва:

- Бетон марка Б 20.
- Арматура – Ф 8 мм, с размер на оплетката 200/200 мм.

Сочи се, че предвидените материали за изпълнение на поръчката ще бъдат съобразени със спецификацията и относимата нормативна уредба. Доставянето на бетона ще бъде осъществявано със специализирани бетоновози. Разтоварването на бетона ще се осъществява чрез директното

му изливане на съответната улица. Съдържа се описание на бетона, като съдържание. Сочи се, че бетона има различни класове на якост при натиск, като предвидения за поставяне по поръчката е В20. Класът по якост на натиск се отбелязва с буквата "В" и число след нея, показващо минималната характеристична якост на бетона в МРа (мегапаскали). Под характеристична якост се разбира якост с обезпеченост 95 %. Например бетон клас В20 - това означава приблизително, че при проверка на якостта на натиск на бетона 95 % от резултатите трябва да са по високи от 20 МРа.

Обърнато е внимание и на армировъчните работи, които са другото основно перо от предмета на поръчката. На улиците ще бъдат доставяни заготовки готови за поставяне, с параметрите посочени в КСС-та Ф 8 мм., с размер на оплетката 200/200 мм. Доставянето на арматурната мрежа ще се осъществява с товарни автомобили до съответната улица. Натоварването и разтоварването на мрежата ще се осъществява ръчно. При транспортирането мрежата ще бъде обезопасена, чрез неподвижно връзване към автомобила.

Сочи се, че дружеството притежава сертификат БДС – EN ISO 9001:2015 – Системи за управление на качеството. Съдържа се детайлно описание на превозването на товари, отпадъци и земни маси, като транспортните средства, предназначени за обслужване на улиците предмет на поръчката, трябва да бъде технически изправни. Акцентираща се на спирачната система и управляващата уредба, а при самосвали, освен това, и на каросерията и повдигателните механизми.

Въведени са мерки за предпазване на продукта. Сочи се, че дружеството е взело необходимите мерки за предпазване на произвежданите продукти по време на доставката до предвиденото местоназначение, за да се гарантира съответствието с изискванията и по този начин да се удовлетворят клиентите. Въведено е управление на техническите средства за наблюдение и измерване. Сочи се, че фирмата използва редица измервателни уреди, необходими за строителния бранш, като тяхното калибриране се извършва по Календарен план-график за проверка на

средствата за наблюдение и измерване.

■ Комисията дава единодушно на участника 10 точки, поради разписаното в техническото предложение ясно и подробно описание на необходимата техника за изпълнението на поръчката, действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини, включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп. В техническото си предложение дружеството е посочило необходимата техника за изпълнение на поръчката.

Посочено е, че ще се създаде токова организация и разпределение на механизацията, че основни дейности никога да не прекъсват поради ремонт. За целта ще се осигурят резервни екипи за заместване и ремонт на строителната механизация.

Дружеството разполага със собствена механизация и има договор с „ГЕОРЕСУРС“ ЕООД, гр. Симитли, за предоставяне ползването на всякаква строителна механизация, предвидена е и резервна такава, която ще се ползва при аварии на основната техника.

Описана е процедура за действие при авария на машини.

По отношение на оборудването, е изложено, че фирмата разполага с достатъчно налично такова, което да му позволи да продължи работа при повреждане на използвано такова. И тук е описана процедура за действие при повреждане на оборудване. Разработен е план за действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини, включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп в две части, както следва:

- план за реакция при отказ или инцидент със строителна машина.

В тази част на плана е посочена, че за бързо отстраняване на възникнали инциденти със строителна механизация, които възпрепятстват нормалното продължаване на строителния процес ще бъдат взети следните мерки:

-- Временната база ще разполага с мобилен сервизен екип, който ще отстранява на място проблемите, които позволяват това;

-- На основната ни сервизна база в с. Крупник, община Симитли ще се позиционира влекач с тежкотоварно ремарке, които при необходимост ще транспортира авариралата машина до сервиза

- **план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп.**

Както се посоча по - горе, фирмата разполага със собствена механизация, а в допълнение има подписан договор с „ГЕОРЕСУРС“ ЕООД, за предоставяне ползването на строителна механизация, като е предвидена и резервна такава, която да се използва в случай на необходимост. Предвиден е ред за заместване на повредена механизация, като операторът на авариралата машина уведомява ръководителя на обекта, който съобщава на управителя на дружеството, посочвайки необходима заместваща техника, която се осигурява незабавно.

По отношение на оборудването, дружеството сочи, че разполага с достатъчно такова, което да му позволи да продължи работа при повреждане на използвано такова. Описан е и ред за реакция при повреждане на оборудване, така че същото да не се отрази на работата. Посочено е и разпределението на механизацията по дейности в табличен вид.

■ Комисията дава единодушно на участника 10 точки, заради ясното и подробно описание на организацията на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта/обектите, охрана на обектите, пропускателен режим и мерки за безопасност, идентифициране на потенциални рискове и мерки за предотвратяването им, мерки за опазване на околната среда).

Сочи се, че строителната площадка и на трите улици се намира в с. Микрево. При организацията на строителната площадка и на работните места ще бъде осигурена безопасност на всички лица, свързани пряко или

косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен и удобен достъп на строителните машини. Обекта ще бъде охраняван от приемането му, удостоверено с протокол, до предаването му обратно на Възложителя, като разходите по охраната ще бъдат за сметка на изпълнителя. Складирането и съхранението на материалите ще бъде извършвано по начин да не влошава тяхното качество. На строителната площадка ще бъдат организирани временни складове, с цел гарантиране на своевременното доставяне на материали. На обекта ще бъде въведен пропускателен режим. Водоснабдяване на обекта - вода за питейни нужди ще се доставя на обекта с бутилки, а за производствени нужди ще се вземе от съществуващи улични кранове. Ще се монтира контролен водомер за отчитане разхода на вода за строителни цели. Електрозахранване за строителни нужди - ел. захранването за работите на обекта, ако такова е необходимо ще бъде използван агрегат. Сочи се, че по предварителни разчети електрозахранване за строителни нужди не е необходимо. Твърди се, че създаването на добри условия за работа е приоритет за дружеството, тъй като инвестицията в социални придобивки се възвръща с постигнатите високи производителности на строителната площадка. Климатична характеристика на строителната площадка - районът на строежа има всички белези типични за строителството в областта, който е характерен със своя умерен континентален климат. По отношение на офраната на обекта, се сочи, че същата ще се ръководи от служител „Специалист сигурност“ на обекта. Физическата охрана ще се осъществява от и за сметка на дружеството. Преди започване на строителните работи, ще се направят подробни разчети за нуждите от охрана. Постоянните обектови бази ще се охраняват денонощно, а биваците за нощувка на механизация само в извън работно време. В заключение се сочи, че след приключването на работа по предмета на договора ще бъдат демонтирани всички обекти на временно строителство, ще бъде изтеглена наличната механизация и ще бъде почистена предоставената ни площадка до първоначалното ѝ състояние.

Описани мерките за безопасност, като е посочено, че на за осигуряване на безопасна работа дружеството е въвело Системи за управление на здравето и безопасността при работа - сертификат BS OXSAS 18001:2007, чрез която се гарантира пълна безопасност при изпълнение на СМР.

Направено е идентифициране на потенциалните рискове и са въведени мерки за преодоляването им. Дадено е определение на риск - рискът представлява нестабилно състояние или несигурно събитие, което ако се случи ще окаже влияние върху поне един аспект на строителството. Посочени са видовете рискове.

според обхвата си:

- рискове на проекта – засягат разписанието или ресурсите на строителството;
- рискове на продукта – засягат качеството на строителството.
- бизнес рискове – засягат организацията на строителството;

според възможността да бъдат предвидени:

- очаквани – такива, които биха могли да бъдат открити при внимателен анализ;
- предвидими – рискове които се предвиждат на базата на предишен опит;
- непредвидими – рискове които е трудно да бъдат предвидени.

Описан е процеса на управление на риска. Посочени са и основните идентифицирани рискове, които е възможно да окажат въздействие върху изпълнението на договора и качеството на изпълнение на СМР.

В предложените са посочени мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора.

Дружеството има въведени Системи за управление по отношение на околната среда - сертификат БДС EN ISO 14001:2015, чрез която се обезпечава работа съобразена с опазване на околната среда.

Като приоритет в това направление, са изведени конкретни превантивни мерки за предпазване от създаване на извънредни ситуации.

Посочени са основните елементи на околната среда, които ще бъдат засегнати при реализирането на настоящата поръчка. В табличен вид и много подробно са посочени аспекти и показатели за мониторинг.

Цена за изпълнение на поръчката – 92 616 лева без ДДС.

$$П1 = \frac{92\,616}{92\,616} \times 50 = 50$$

- Формиране на комплексна оценка (КО) на офертата:

$$КО = Т + П$$

- Комплексната оценка на участника е 50 (Т) + 50 (П) = 100 точки.

Въз основа на изчислената комплексна оценка на единствената оферта, комисията класира участниците, както следва:

На първо място: „ВАНТРОНИК“ ЕООД, гр. СIMITLI, ул. „Победа“ № 7.

Списък на отстранените участници: нама отстранени участници.

Настоящият доклад бе технически изготвен и се предава на Възложителя заедно с цялата документация по провеждане на процедурата на 18.08.2017г.

КОМИСИЯ: Председател:

/Александър Цветков//

Членове: 1.

/Иван Секулов/

2.

/Ралица Христова-Карова/

Утвърдил:

Емил Илиев

Кмет на община Струмяни

Дата на утвърждаване: 18.08.2017г.