



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „Западнобеломорски район“

СЪОБЩЕНИЕ

**ОТНОСНО:** Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-207/16.08.2016г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект открит канал, вливащ се в река Струма, с цел заустване на отпадъчни води повърхностни води за проектиране на обекти: „Площадки за отдих 3 и 4 на АМ „Струма“, Лот 3.3, с. Струмляни, община Струмляни, обл. Благоевград.

1. Заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект: „Площадки за отдих 3 и 4 на АМ „Струма“, Лот 3.3, с. Струмляни, община Струмляни, обл. Благоевград, ЕКАТТЕ 69969.

2. Водоприемник на формираните отпадъчни води от обекта ще бъде открит канал, вливащ се в река Струма, Водно тяло – Код: BG4ST500R057 „Река Струма от вливането на река Ощавска до вливането на река Белика (Шапка)“.

3. На площадката на обекта ще бъде изградена разделна канализационна мрежа /за битови и за дъждовни замърсени площадкови води/.

а/ Поток №1 – КК 1 за битови отпадъчни води, които ще постъпват за пречистване в ЛПСОВ /100 е.ж./;

б/ Поток №2 – КК 2 за дъждовни замърсени отпадъчни води, които ще постъпват за пречистване в сепаратор /каломаслоуловител/;

Пречистените отпадъчни води ще бъдат зауствени в открит канал, вливащ се в река Струма в точка с координати: N 41° 38' 59,11" E O 23° 10' 56,07"

4. Количества на заустваните отпадъчни води и индивидуални емисионни ограничения ще бъдат:

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ		
Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения
Пункт №1 – пречистени отпадъчни води, след изхода на КК 1 и КК 2	Q <sub>ср. /год.</sub> (м <sup>3</sup> /год)	2314,10
	Q <sub>ср. денонощно</sub> (м <sup>3</sup> /ден)	6,34
	Q <sub>макс. часово</sub> (м <sup>3</sup> /час.)	0,92
		мг/дм <sup>3</sup>
	pH	6.0 – 9.0
	Неразтворени вещества	35
	БПК <sub>5</sub>	25
	ХПК (бихроматна)	125
Нефтепродукти	0,5	
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	До въвеждане в експлоатация на обект: „Площадки за отдих 3 и 4 на АМ „Струма“, Лот 3.3, с. Струмляни, община Струмляни, обл. Благоевград. .	

5. Възражения и предложения за условия, при които да бъде издадено разрешителното, ще бъдат приемани само в рамките на законоустановения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с вх. № 441.

**ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“