



# ОБЩИНА СТРУМЯНИ

## РАЗДЕЛ III. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И НАЧИНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на проводимостта на коритото на р. Каменица, в регулационните граници на с. Каменица, община Струмяни”

1. Настоящата обществените поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и авторския надзор и измерител на качество, включително технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, социални, екологични и др., свързани с изпълнението на строителството.

2. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на офертата.

3. Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки.

Оценките по цената и показателя измерител на качеството се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

4. Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:

$$КО = 0,6 \times П1 + 0,2 \times П2 + 0,2 \times П3,$$

където:

- П1 е оценка по показател „Измерител на качество, вкл. технически параметри, функционални характеристики, предназначение за всички потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“
- П2 е оценка по показател „Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и авторския надзор“
- П3 е оценка по показател „Цена“

5. Преди да пристъпи към оценка на предложенията Възложителят прави проверка дали техническото предложение на участника отговаря на следните изискванията описани по-долу. Всеки участник следва да представи техническо предложение, което включва две части: предложение за изпълнение на проектирането и авторския надзор и предложение за изпълнение на строителството.

5.1. Минимални изисквания към съдържанието на предложението за изпълнение на проектирането и авторския надзор:

- Участниците трябва да представят експертите, които ще отговорят за изготвянето на инвестиционен проект и упражняването на авторския надзор по време на строителството, като посочат поименно минимум следните експерти: проектант по част “Геодезия” или еквивалент; проектант по част “Конструктивна” или еквивалент; проектант по част “Хидрология” или еквивалент; проектант по част “Геология” или еквивалент; проектант по част “Временна организация и безопасност на движението” или еквивалент; проектант по част „Пожарна безопасност“ или еквивалент, проектант по част „План за безопасност и здраве“ или еквивалент; проектант по част „План за управление на строителните отпадъци“



# ОБЩИНА СТРУМЯНИ

или еквивалент;

- Участниците трябва да представят разпределението на задачите и отговорностите по проектирането и авторския надзор на всички предложени експерти, свързани с покриването на техническите спецификации на Възложителя, съгласно изискванията посочени в тях и действащото законодателство в областта на проектирането и авторския надзор;

- За всеки от изискуемите експерти, участниците следва да опишат образованието (вкл. вида, номера и датата на документа за придобитата образователна степен, както и вида на придобитата образователна степен) и наличието на необходимата по закон проектантска правоспособност или еквивалентна правоспособност за чуждестранните участници;

- Участниците трябва да представят и опишат професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изготвянето на инвестиционен проект и авторския надзор, като за всеки от експертите (проектант по част "Геодезия" или еквивалент, проектант по част "Конструктивна" или еквивалент, проектант по част "Хидрология" или еквивалент, проектант по част "Геология" или еквивалент, проектант по част "Временна организация и безопасност на движението" или еквивалент, проектант по част "Пожарна безопасност" или еквивалент, проектант по част "План за безопасност и здраве" или еквивалент; проектант по част "План за управление на строителните отпадъци" или еквивалент) опишат специфичния опит, изискан от Възложителя. Под специфичен професионален опит следва да се разбира изпълнението на дейности по проектиране и/или авторски надзор на обекти, свързани със строителство по изграждане и/или реконструкция и/или ремонт и/или възстановителни работи по почистване и/или укрепване и/или възстановяване на проводимостта на реки и речни корита и/или др. водни басейни.

- За всеки от предложените експерти, трябва да се представи поне едно доказателство за специфичен професионален опит в изготвянето на поне един инвестиционен проект и/или изпълнението на поне един авторски надзор за обекти, с свързани със строителство по изграждане и/или реконструкция и/или ремонт и/или възстановителни работи по почистване и/или укрепване и/или възстановяване на проводимостта на реки и речни корита и/или др. водни басейни, по съответната част от техническите спецификации, за които експертът е предложен за проектант и/или изпълнител на авторски надзор.

Един експерт може да изпълнява повече от една функция ако притежава необходимата квалификация за това.

За предложените експерти трябва да бъдат приложени документални доказателства за специфичен професионален опит. Примерните документи за доказване на специфичния професионален опит са препоръки за добро изпълнение, договори, придружени от приемо-предавателни протоколи и др. Автореференции не се приемат за документални доказателства. Възложителят няма да приеме документални доказателства за специфичен професионален опит на предложените експерти, които произтичат от лица, които имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

## **5.2. Минимални изисквания към съдържанието на предложението за изпълнение на строителството:**

В предложението за изпълнение на поръчката, всеки участник следва да направи предложение за изпълнение на предвидените СМР в това число и относно техническите параметри на



# ОБЩИНА СТРУМЯНИ

предлаганите за влягане в строежа/обекта материали, включително аргументирано предложение на всички операции по строителство (иновативни характеристики, и иновативни търговски техники и условия), функционални характеристики на обекта, предназначение за потребителите на обекта, екологични характеристики (където е приложимо), с които гарантира високо качество на база представените данни в техническата спецификация.

Основното изискване на Възложителя е изпълнението на строежа/обекта в предварително определения срок, да бъде извършено с необходимото качество и гаранция за дълготрайна употреба на новоизпълнените СМР и да бъде осигурена безопасност при използването на обекта (устойчивост на очаквания краен резултат от изпълненото на строителството).

Затова от особена важност е да бъдат съпоставени предлаганите технически параметри на материалите, които ще се вложат в строежа/обекта/, предлаганите функционални характеристики на обекта, предложението за предназначението за всички потребители на обекта, минимално изискуемите от Възложителя екологичните изисквания и изисквания за качество.

За яснота на изложеното и за да знаят участниците, какво да включат в офертите си в частта **относно техническите параметри**, примерни такива за конкретната обществена поръчка могат да бъдат:

- предложения за осигуряване на по-добро качество и устойчивост на вляганите материали, техники на изпълнение, насочени към гарантиране на по-голяма безопасност при ползването на обекта, ефективност и дълготрайност на изградените съоръжения/обекти/елементи или други според предложенията на участниците и/или използване на материали (има се предвид всички влягани в строежа материали) с по-добри показатели от предписаните в техническите спецификации.

За яснота на изложеното и за да знаят участниците, какво да включат в офертите си в частта **относно функционални характеристики**, свързани с експлоатационните качества на строежа/обекта и **предназначението за всички потребители**. Това следва да бъдат характеристики, насочени към функционалността на обекта и/или елемент от него и/или негово съоръжение от предмета на настоящата обществена поръчка. Под функционални следва да се разбират характеристики на предложението, включващи оптимизиране и максимизиране на експлоатационните качества на един или повече елементи от строежа и/или негово съоръжение, включително такива, свързани с тяхното бъдещо използване от ползвателите (жителите на с. Каменица). Под функционалност следва да се разбират също така и характеристики на предложението, включващи оптимизиране и максимизиране на експлоатационните качества на обекта на поръчката, включително такива, свързани с неговото бъдещо използване от посочените по-горе крайни потребители.

За яснота на изложеното и за да знаят участниците, какво да включат в офертите си в частта **относно екологични характеристики** – това са предлаганите от участниците действия, характеристики и др. приложими за обекта, свързани с опазване на околната среда по време на изпълнението на СМР от предмета на договора (екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка). Предложение относно характеристики, свързани с опазване на околната среда (въздух, строителни и други отпадъци и влияние върху населеното място) – в тази част от офертата всеки участник следва да направи предложение на възможните замърсители, както и на предлаганите от него действия, свързани с опазването на околната среда от тях по време на изпълнението на предмета на договора. Освен това следва да се представи и план за организация по изпълнение на дейности за опазването на околната среда. Участниците следва да съобразят предложенията си в тази част от офертата с влиянието върху



# ОБЩИНА СТРУМЯНИ

въздуха, методите за управление на строителните и други отпадъци, както и да съобразят факта, че обекта се намира на територията на община Струмяни. Конкретни характеристики на компонента опазване на околната среда и действия за опазване на околната среда (определени мероприятия) са: превантивни природозащитни мерки; инструктажи; почистване; използване на покрития за защита срещу замърсяване на въздуха и шумоизолация; забрана за изхвърляне на вредни вещества за опазване на въздуха, както и: Работа с изправни и регулирани ДВГ; Депониране на съществуващите стари материали само на регламентирани депа и измиване на превозните средства преди напускане на строителната площадка. Целят се и ще се премират предложения на характеристики, свързани с опазване на околната среда над въведения горепосочен минимум, които оказват положително влияние върху опазването ѝ по време на реализирането на договора.

***Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:***

- *Липсва някоя от частите „предложение за изпълнение на проектирането и авторския надзор“ и „Предложение за изпълнение на строителството“.*
- *Тези две части от предложението за изпълнение на поръчката не отговарят на указанията за разработване, посочени по-горе;*
- *Тези две части от предложението за изпълнение на поръчката не отговарят на обявените условия (изискванията) на Възложителя;*
- *Тези две части от предложението за изпълнение на поръчката не отговарят на действащото законодателство и/или действащи норми и стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката и/или съдържат части от други предложения, неотнормирани към обществената поръчка.*

**6. Начин на формиране на оценката по показател П1 „Измерител на качество, вкл. технически параметри, функционални характеристики, предназначение за всички потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“ е с максимална стойност – 100 точки.**

**Оценка 100 точки** се присъжда на предложения, които надграждат минималните изисквания на възложителя за част „Предложение за изпълнение на строителството“ и отговарят на следните изисквания кумулативно:

- когато се установи, че участникът е предложил иновативни характеристики и/или иновативни търговски техники и условия, за които се установява от комисията, че са свързани с предмета на поръчката (когато са направени такива предложения /ако е приложимо/) и
- за предложения, в които са предвидени конкретни мероприятия за максимално намаляване на вредното влияние върху въздуха и влиянието на строителни и други отпадъци. В допълнение участниците са съобразили действията си с факта, че обекта/строежа се намира на територията община Струмяни и за участникът, който е предложил мероприятия за опазване на околната среда, като е обхванал всички, изброени от възложителя и е предложил 2 (две) или повече такива действия, които не са задължителни, но биха повлияли качествено резултата (опазването на елементите и характеристиките на околната среда). Последните са отнормирани към конкретния предмет на поръчката и



# ОБЩИНА СТРУМЯНИ

- участникът е предложил допълнителни мерки, над минимално изискуемите, свързани с осъществяване на вътрешен контрол, свързани с гарантиране на качеството и постигане на резултатите съобразно изискванията на обществената поръчка. Предложените мерки е необходимо да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености.

**Оценка 70 точки** се присъжда на предложения, които надграждат минималните изисквания на възложителя за част „Предложение за изпълнение на строителството“ и отговарят на едно или повече от следните изисквания:

- когато се установи, че участникът е предложил иновативни характеристики и/или иновативни търговски техники и условия, за които се установява от комисията, че са свързани с предмета на поръчката (когато са направени такива предложения /ако е приложимо/) и/или

- за предложения, в които са предвидени конкретни мероприятия за максимално намаляване на вредното влияние върху въздуха и влиянието на строителни и други отпадъци. В допълнение участниците са съобразили действията си с факта, че обекта/строежа се намира на територията на община Струмяни и за участникът, който е предложил мероприятия за опазване на околната среда, като е обхванал всички, изброени от възложителя и е предложил по-малко от 2 (две) действия, които не са задължителни, но биха повлияли качествено резултата (опазването на елементите и характеристиките на околната среда). Последните са относими към конкретния предмет на поръчката и/или

- участникът е предложил допълнителни мерки, над минимално изискуемите, свързани с осъществяване на вътрешен контрол, свързани с гарантиране на качеството и постигане на резултатите съобразно изискванията на обществената поръчка. Предложените мерки е необходимо да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености.

**Оценка 50 точки** за предложения, които отговарят на минималните изисквания към съдържанието на тази част от предложението, на техническите спецификации, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.

Възложителят, счита че технически предложения, които предлагат иновативни характеристики, иновативни търговски техники и условия, повече екологични мерки от минимално изискуемите, описани по-долу и предвиждат мерки, целящи осигуряване на качеството, при изпълнение на СМР отговарят в по-висока степен на изискванията му. Поради тази причина възложителят дава по-висок брой точки на такива предложения.

За яснота на изложеното и за да знаят участниците, какво да включат в офертите си в частта **относно иновативни характеристики, иновативни търговски техники и условия** /ако е приложимо за съответния участник/ – това са предлаганите от участниците характеристики, свързани с нов и по-ефективен метод за осъществяване на строителството, чрез който се пести време и/или се постига по-висока устойчивост и/или се постига по-голяма здравина и/или се постига по-висока безопасност при използване на водопроводната инфраструктура от обитателите на имоти, а от тук и повишаване на жизнения цикъл на изграденото и други подобни.





# ОБЩИНА СТРУМЯНИ

За яснота на изложеното и за да знаят участниците, какво да включат в офертите си в частта **относно предложението си за мерки, целящи осигуряване на качество при изпълнение на възлаганите СМР** - в тази част от офертата всеки един от участниците следва да направи предложение относно това какви мерки предвижда да предприеме за изпълнение на входящ контрол при получаване на материали и други продукти за обекта, контрола на качеството на труда, гарантиращи, че на строежа няма да има некачествено изпълнено и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

Възложителят примира наличието на допълнителни мерки, свързани с осъществяване на вътрешен контрол, свързани с гарантиране на качеството и постигане на резултатите съобразно изискванията на обществената поръчка. Предложените мерки е необходимо да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености.

## **6. Начин на формиране на оценката по показател П2 „Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и авторския надзор“ е с максимална стойност – 100 точки.**

Професионалната компетентност на персонала, на който е възложено проектирането и авторския надзор, ще окаже съществено влияние върху реализацията на договора в частта му изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор.

Оценката по показател „П2“ се формира на базата на представеното от всеки участник предложение за изпълнение на проектирането и авторския надзор и доказателствата за специфичен професионален опит на предложените от него експерти. Под специфичен професионален опит следва да се разбира изпълнението на дейности по проектиране и/или авторски надзор.

Съгласно изискванията на документацията по обществената поръчка участниците трябва представят професионалната компетентност на следните експерти:

1. Проектант по част “Геодезия” или еквивалент;
2. Проектант по част “Конструктивна” или еквивалент;
3. Проектант по част “Хидрология” или еквивалент;
4. Проектант по част “Геология” или еквивалент;
5. Проектант по част “Временна организация и безопасност на движението” или еквивалент;
6. Проектант по част „Пожарна безопасност“ или еквивалент,
7. Проектант по част „План за безопасност и здраве“ или еквивалент;
8. Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци“ или еквивалент.

За всеки от предложените от участника експерти помощния орган на Възложителя присъжда точки за професионален опит по следната скала:



# ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Брой точки	Брой на обектите/ строежите, които не са свързани с проектиране и/или упражняване на авторски надзор за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт и/или възстановителни работи по почистване и/или укрепване и/или възстановяване на проводимостта на реки и речни корита и/или др. водни басейни	Брой на обект/ строеж, който представлява изграждане и/или реконструкция и/или ремонт и/или възстановителни работи по почистване и/или укрепване и/или възстановяване на проводимостта на реки и речни корита и/или др. водни басейни
1	1	0
2	1	1
3	1	2
4	1	3
5	1	4*
5	1	5
5	1	6
2	2 или повече	0
3	2 или повече	1
4	2 или повече	2
5	2 или повече	3**
5	2 или повече	4
5	2 или повече	5
1	0	1
2	0	2
3	0	3
4	0	4
5	0	5***
5	0	6

\* При наличие на 1 брой на обект/строеж, който не е свързан с проектиране и/или упражняване на авторски надзор за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт и/или възстановителни работи по почистване и/или укрепване и/или възстановяване на проводимостта на реки и речни корита и/или др. водни басейни, колкото и да нараства броя на обектите/строежите, които представляват изграждане и/или реконструкция и/или ремонт и/или възстановителни работи по почистване и/или укрепване и/или възстановяване на проводимостта на реки и речни корита и/или др. водни басейни над 4, максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки

\*\* При наличие на 2 или повече на брой обекта/строежа, които не са свързани с проектиране и/или упражняване на авторски надзор за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт и/или възстановителни работи по почистване и/или укрепване и/или възстановяване на проводимостта на реки и речни корита и/или др. водни басейни, колкото и да нараства броя на обектите/строежите, които представляват изграждане и/или реконструкция и/или ремонт и/или възстановителни работи по почистване и/или укрепване и/или възстановяване на проводимостта на реки и речни корита и/или др.



# ОБЩИНА СТРУМЯНИ

водни басейни над 3, максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки.

\*\*\* При наличие на 0 брой на обекта/строежа, които не са свързани с проектиране и/или упражняване на авторски надзор на за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт и/или възстановителни работи по почистване и/или укрепване и/или възстановяване на проводимостта на реки и речни корита и/или др. водни басейни, колкото и да нараства броя на обектите/строежите, които представляват изграждане и/или реконструкция и/или ремонт и/или възстановителни работи по почистване и/или укрепване и/или възстановяване на проводимостта на реки и речни корита и/или др. водни басейни над 5, максималния брой присъдени точки за специфичен професионален опит остава 5 точки.

*За всеки от експертите следва да се има предвид сбора от точките за специфичен професионален опит от участието в договори/услуги/проекти/дейности за проектиране и/или авторски надзор.*

*За предложените експерти трябва да бъдат приложени документални доказателства за специфичен професионален опит. Примерните документи за доказване на специфичния професионален опит са препоръки за добро изпълнение, договори, придружени от приемо-предавателни протоколи и др. Автореференции не се приемат за документални доказателства. Възложителят няма да приеме документални доказателства за специфичен професионален опит на предложените експерти, които произтичат от лица, които имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.*

Най-високият брой точки, които могат да бъдат присъдени за един експерт е 5 т. Максималния брой точки, който може да бъде присъден за професионалната компетентност на целия екип е 40 т. (8 експ. \* 5 т = 40 т.).

Комисията присъжда броя на точките за всеки от предложените експерти и събира броя на точките за всички предложени от съответния участник експерти. В зависимост от сбора от точките, които всеки участник събере за екипа от предложените от него експерти за изпълнение на проектиране и авторски надзор, се присъждат точки по показател П2 по следната формула:

$$П2 = \frac{\text{Брой на точките, присъдени за всички експерти на участника}}{\text{Максималния възможен брой точки, които могат да бъдат присъдени на всички експерти (40т.)}} \times 100$$

## **6. Начин на формиране на оценката по показател ПЗ – „Цена“**

Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Точките относно ценовите предложения се изчисляват поотделно по следната формула:

$$ПЗ = \frac{\text{Предложена най-ниска обща цена от допуснатите до оценка на ценовото предложение участник в лева без ДДС}}{\text{...}} \times 100$$





# ОБЩИНА СТРУМЯНИ

---

*Предложена обща цена от  
участника, чиято оценка се формира  
в лева без ДДС*

Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на ценовото предложение е 100 точки.

**7.** Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

**8.** Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с предходния текст.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.