

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: *Заявление с вх. № РР-05-1/03.01.2025 г., подадено от изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект*

1. Цел на заявеното ползване – „За изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводни - „Изграждане на линейна инфраструктура – пренесен газопровод от с. Кулата до гр. Кресна, чрез пресичане на воден обект - река Седелска“.

2. Воден обект – река Седелска, която е част от водосбора на повърхностно водно тяло с код и наименование BG4ST500R065 „р. Седелска от изворите до вливане в р. Струма“

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното са: подадено заявление с вх. №РР-05-1/05.01.2025 г., подадено от изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Седелска, с цел на ползване „За изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводни - „Изграждане на линейна инфраструктура – пренесен газопровод от с. Кулата до гр. Кресна, чрез пресичане на воден обект - река Седелска“, приложена към него проектна документация, извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ.

- Извършена е проверка на изискуемата информация и приложения в заявлението по чл.61, ал.2 от ЗВ, вр. чл.28 от Наредбата за ползване на повърхностните води (приета с ПМС №100 от 23.03.2021г., обн.ДВ, бр.25 от 26.03.2021г.).

- С писмо изх. №РР-05-19(5)24.01.2025 г., съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите е изискана информация от Агенция Митници, Национална агенция за приходите и общините за наличие или липса на задължения за „Булгартрансгаз“ ЕАД, във връзка с постъпилите процедури за издаване на разрешителни по Закона за водите, за водовземане и ползване на повърхностни водни обекти за реализиране на инвестиционно предложение „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам“ – обект „Лупинг от Кулата до Кресна“.

- Съгласно удостоверение №BGU27012025/(10)27.01.2025 г, издадено от Агенция „Митници“, „Булгартрансгаз“ ЕАД няма изискуеми задължения и други публични вземания по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

- Съгласно удостоверение с изх. №295532500381764/24.01.2025 г., издадено от НАП ТД София, към 24.01.2025 г., Булгартрансгаз“ ЕАД няма задължения.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

- Съгласно удостоверение №УД001164/24.01.2025 г., Булгартрансгаз“ ЕАД няма задължения по ЗМДТ към Община Благоевград.
- Съгласно удостоверение изх. №R00193500/31.01.2025 г. на Столична Община, Булгартрансгаз“ ЕАД няма задължения по ЗМДТ.
- Съгласно удостоверение изх. №5112001700/29.01.2025 г., на Община Струмяни, Булгартрансгаз“ ЕАД няма задължения по ЗМДТ.
- Съгласно становище от Дирекция АФПД относно неплатени глоби или санкции по реда на чл. 200 от ЗВ, които не са отсрочени/разсрочени или обезпечени, към дата 14.01.2025 г. ЮЛ - „Булгартрансгаз“ ЕАД няма наложени и незаплатени имуществени санкции по влезли в сила наказателни постановления за нарушения по чл. 200 от Закона за водите. Съгласно становище от Дирекция „Контрол“ към дата 13.01.2025 г. ЮЛ - „Булгартрансгаз“ ЕАД няма задължения по чл. 194 от ЗВ, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени.
- Извършена е преценка № РР-05-ПР-13/14.02.2025 г. по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ.
- С писмо изх. №РР-05-20(2)/13.01.2025 г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР), в изпълнение на чл. 7 от Наредбата за ползването на повърхностните води е изискано становище от компетентния орган – Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
- С писмо вх. №РР-05-20(5)/27.01.2025 г. е получено становище от МОСВ, като същото е положително и е изразено, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка на въздействието върху околната среда, както и провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

3. Състояние на водното тяло: В ПУРБ на ЗБР (2022-2027) г., повърхностно водно тяло с код и наименование BG4ST500R065 е оценено в умерено екологично състояние и добро химично състояние.

Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2022-2027 г.): – Приложение 7.2.2. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел VII на ПУРБ (2022-2027г.) са разписани мерки, основни и допълващи, с които се цели постигане на добро екологично състояние за показатели с отклонения.

В ПУРН на ЗБР БУ (2022-2027 г.) (Приложение Ж. Национална програма от мерки) е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ), т.е. могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Съгласно изготвените карти на заплахата от наводнения, участъкът от трасето попада в границите на заливане за речен тип наводнения с вероятност за повторно настъпване 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) вълна.

4. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването: С реализиране на проекта се предвижда пресичането на р. Седелска и полагане на газопровод с диаметър DN 700 чрез открит способ (траншейно полагане).

4.1 Газопровод с координати:

десен бряг географски координати:

N 41° 36' 18,410"

E 23° 12' 05,080"

4.2 ляв бряг географски координати:

N 41° 36' 18,660"

E 23° 12' 04,948"

5. Място на ползване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – землище на с. Драката, общ. Струмяни, обл. Благоевград, ЕКАТТЕ 23532.

6. Проектни параметри на ползването: Трасето на бъдещия газопровод ще бъде с начало: землището на с. Кулата, община Петрич, обл. Благоевград между съществуващ КВ „Кулата“ и границата с Р. Гърция и край в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, (местност Вакъвското), след съществуващ КВ „Кресна“ на газопровод за Гърция, част: пресичане на газопровод км 34+960 – км 35+100 с река Седелска при км 35+006. За целите на инвестиционното предложение по изграждането на преносния газопровод от Кулата до Кресна ще се изкопаят съответните траншеи. Минималната дълбочина при подземно полагане на газопровод е не по-малко от 0,80 м измерено от горната образуваща на тръбата. След приключване на строителните дейности се предвижда да бъде извършена рекултивация. Възстановяването на терена ще включва връщане обратно на изветия хумус, може да включва дълбока оран или разрохкване на почвата, ако тя е била силно уплътнена, след което се разстила съхранения хумус.

За целите на ИП, включващо газопровод, технологични площадки и инфраструктурата се предвижда да бъдат извършени следните дейности, с оглед осигуряване на актуална информация:

- инженерно-геоложки проучвания;
- хидрогеоложки проучвания;
- хидроложки проучвания;
- проучване за възможни точки за електрозахранване на технологичните съоръжения;
- археологически проучвания по трасето;
- други проучвания по преценка на изпълнителя.

7. Условия на ползването:

➤ Изпълнителят на предвидените строителни дейности да извършва селективно отнемане, правилно съхраняване и оползотворяване на хумусния слой от почвата на предвидените за строителство терени.

➤ Изпълнението на всички мерки, включващи инфраструктура, следва да бъде съобразено с размножителните периоди, периодите на миграция и други екологично значими моменти от екологията на консервационно значимите видове, вкл. птици, които попадат в териториалния обхват на конкретната мярка;

➤ Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ;

8. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива), в предвидения четиринадесетдневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64,



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите да:

т.2 възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3 предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановения срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в БД ЗБР – гр. Благоевград 2700, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66, п. к. 441.

X

Станислава Иванова
Директор на БДЗБР