

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: *Заявление с вх. № РР-05-19/29.11.2024 г., подадено от г-жа Дарина Колева, председател на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД , за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект*

1. Цел на заявеното ползване – „За изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводни - „Изграждане на линейна инфраструктура (обект: „Лупинг от Кулата до Кресна“), чрез пресичане на воден обект“.

2. Воден обект – река Каменишка, която е част от водосбора на водно тяло с код BG4ST500R057 и наименование - „р. Струма от вливане на р. Ощавска до вливане в р. Белишка (Шашка)“.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното са: подадено заявление с вх. №РР-05-19/29.11.2024 г., подадено от председателя на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Каменишка, с цел на ползване „Изграждане на линейна инфраструктура (обект: „Лупинг от Кулата до Кресна“), чрез пресичане на воден обект“, приложена към него проектна документация, извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ.

- Извършена е проверка на изискуемата информация и приложения в заявлението по чл.61, ал.2 от ЗВ, вр. чл.28 от Наредбата за ползване на повърхностните води (приета с ПМС №100 от 23.03.2021г., обн.ДВ, бр.25 от 26.03.2021г.)

- С писмо изх. №РР-05-19(5)24.01.2025 г., съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите е изискана информация от Агенция Митници за наличие или липса на задължения за „Булгартрансгаз“ ЕАД .

- Съгласно удостоверение №BGU27012025(10)27.01.2025 г, издадено от Агенция „Митници“, „Булгартрансгаз“ ЕАД няма изискуеми задължения и други публични вземания по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

- Съгласно удостоверение с изх. №295532500381764/24.01.2025 г., издадено от НАП ТД София, към 24.01.2025 г., Булгартрансгаз“ ЕАД няма задължения.

- Булгартрансгаз“ ЕАД няма неплатени задължения за такси по чл. 194 от Закона за водите, както и неплатени глоби или санкции по чл. 200 от същия закон, съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.

- Извършена е преценка № РР-05-ПР-7/22.01.2025 г. по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ.

- С писмо изх. №РР-05-19(2)/21.01.2025 г на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР), в изпълнение на чл. 7 от Наредбата за ползването на повърхностните води е изискано становище от компетентния орган – Министерството на околната среда и водите (МОСВ).



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

- С писмо вх. №РР-05-19(7)/27.01.2025 г. е получено становище от МОСВ, като същото е положително и е изразено, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка на въздействието върху околната среда, както и провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС

3. Състояние на водното тяло: Състоянието на водното тяло „р. Струма от вливане на р. Ощавска до вливане в р. Белишка (Шашка)“ е определено в „лошо“ екологично и „добро“ химично състояние, като поставената екологичната цел за него е постигане на добро екологично състояние за показатели с отклонения, недопускане влошаване на екологичното състояние на останалите качествени елементи и поддържане на доброто химично състояние.

Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2022-2027 г.): – Приложение 7.2.2. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел VII, за цитираното водно тяло са предвидени и разписани основни и допълващи мерки, с които се цели постигане на добро екологично състояние за показатели с отклонения

В ПУРН (2022-2027гВ ПУРН на ЗБР (2022-2027) в Приложение Ж е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ) и могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

4. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването: С реализиране на проекта се предвижда пресичането на р. Каменишка и полагане на газопровод с диаметър DN 700 чрез открит способ (траншейно полагане).

Пресичане от газопровод с координати десен бряг:

N 41° 39' 11,544"

E 23° 10' 18,106"

Пресичане от газопровод с координати ляв бряг:

N 41° 39' 12,623"

E 23° 10' 17,308"

5. Място на ползване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – землище на с. Каменица, общ. Струмяни, обл. Благоевград ЕКАТТЕ – 35 818.

6. Проектни параметри на ползването: Трасето на бъдещият газопровод ще бъде с начало: землището на с. Кулата, община Петрич, обл. Благоевград между съществуващ КВ „Кулата“ и границата с Р. Гърция и край в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, (местност Вакъвското), след съществуващ КВ „Кресна“ на газопровод за Гърция, част: пресичане на газопровод км 41+620 – км 41+820 с река Каменишка при км 41+720. За целите на инвестиционното предложение по изграждането на преносния

газопровод от Кулата до Кресна ще се изкопаят съответните траншеи. Минималната дълбочина при подземно полагане на газопровод е не по-малко от 0,80 м измерено от горната образуваща на тръбата. След приключване на строителните дейности се предвижда да бъде извършена рекултивация. Възстановяването на терена ще включва връщане обратно на изветия хумус, може да включва дълбока оран или разрохкване на почвата, ако тя е била силно уплътнена, след което се разстила съхранения хумус.

За целите на ИП, включващо газопровод, технологични площадки и инфраструктурата към тях се предвижда да бъдат извършени следните дейности, с оглед осигуряване на актуална информация:

- инженерно-геоложки проучвания;
- хидрогеоложки проучвания;
- хидроложки проучвания;
- проучване за възможни точки за електрозахранване на технологичните съоръжения;
- археологически проучвания по трасето;
- други проучвания по преценка на изпълнителя.

7. Условия на ползването:

➤ Изпълнителят на предвидените строителни дейности да извършва селективно отнемане, правилно съхраняване и оползотворяване на хумусния слой от почвата на предвидените за строителство терени.

➤ Изпълнението на всички мерки, включващи инфраструктура, следва да бъде съобразено с размножителните периоди, периодите на миграция и други екологично значими моменти от екологията на консервационно значимите видове, вкл. птици, които попадат в териториалния обхват на конкретната мярка;

➤ Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ;

8. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива), в предвидения четиринадесетдневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите да:

т.2 възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3 предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановения срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в БД ЗБР – гр. Благоевград 2700, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66, п. к. 441.

X

Станислава Иванова
Директор на БДЗБР