



ОБЩИНА СТРУМИНИ

Изх. № 0804-243/
17.03.2025 г.



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТРУМИНИ

Относно: Заявление с вх. № 66ф-233/2024 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД с изпълнителен директор Кирил Равначки за издаване на разрешително за ползване на воден обект - дере, землище с.Каменица и с.Горна Крушица, община Струмяни

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Струмяни провежда политика за насърчаване опазването и по-доброто усвояване на природните ресурси, включително и на водите.

Използването на водите и водните обекти включва водовземане и ползване на воден обект, за което съгласно чл.50 от Закона за водите /ЗВ/ се издава разрешително.

С чл.52, ал.1, т.3, буква „Б“ от същия е вменено задължение на Кмета на общината след решение на Общинския съвет да издава разрешителни за:

б) за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3;

В тази връзка в деловодството на община Струмяни е постъпило Заявление с вх. № 66ф-233/2024 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД, с изпълнителен директор Кирил Равначки за издаване на разрешително за ползване на воден обект - дере, землище с.Каменица и с.Горна Крушица, представляващо публична общинска собственост.

Целта на искането е: ползване на повърхностен воден обект за „Изграждане на нови линейни системи и съоръжения – газопровод с диаметър DN 700“, за който при км 42+742 се предвижда пресичане на воден обект – дере, представляващо имот с идентификатор № 35818.3.39 по КKKP на с.Каменица и имот с идентификатор № 16273.18.61 по КKKP на с.Горна Крушица, община Струмяни.

Във връзка с прилагането и спазване на всички изисквания на Закона за водите са извършени следните действия:

Извършена е преценка на Заявлението по чл. 61 от ЗВ, при която е установено, че Заявлението съдържа изискваните се информация и приложения, съгласно обявения образец и съдържанието на приложените документи отговаря на изискванията на ЗВ.

Извършена е преценка на искането по чл. 62, ал. 1 от ЗВ, която е **положителна** и въз основа която се открива процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект.

В изпълнение на чл. 62 а, ал. 1 и ал. 2 от ЗВ на интернет страницата на община Струмяни и на информационното табло в сградата на общинска администрация на 21.02.2025 г. е направено публично обявление на Заявлението от „Булгартрансгаз“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения четиринадесет дневен срок в община Струмяни няма постъпили предложения и възражения.

Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.52, ал.1, т.3, чл. 57, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, предлагам Общински съвет Струмяни да вземе следното:

Проект!

РЕШЕНИЕ:

1. Общински съвет Струмяни, Дава съгласие да бъде издадено разрешително за ползване на повърхностен воден обект - дере, землище с.Каменица и с.Горна Крушица, община Струмяни, представляващо имот с идентификатор № 35818.3.39 и имот с идентификатор 16273.18.61, при следните експлоатационни параметри:

Цел на ползване: Изграждане на нови линейни системи и съоръжения – газопровод с диаметър DN 700, за който при км 42+742 се предвижда пресичане на воден обект – дере, представляващо имот с идентификатор № 35818.3.39 по КKKP на с.Каменица и имот с идентификатор № 16273.18.61 по КKKP на с.Горна Крушица, община Струмяни

Място на използване на водите, местността, административно-териториална и териториална единица:

Поземлен имот с идентификатор № 35818.3.39 по КKKP на с.Каменица и имот с идентификатор № 16273.18.61 по КKKP на с.Горна Крушица, община Струмяни.

Проектни параметри на използването, включително:

Географски координати на пресичането на дерето:

-десен бряг

B 41 39 43.543

L 23 10 11.404

Надморска височина – 133,5 м.

-ляв бряг

B 41 39 44.203

L 23 10 11.387

Надморска височина 133,9 м.

2. В изпълнение на настоящето Решение, Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на община Струмяни, да предприеме всички необходими фактически и правни действия, свързани с издаването на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска собственост за срок от 5 години, при спазване изискванията на Закона за водите.

3. Общински съвет Струмяни, на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с получено писмо с Вх.№ 66ф – 51/06.03.2025 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД, ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящето решение, с оглед общоевропейската роля и важността на инициативата за Вертикален газов коридор, предвид все по – нарастващата необходимост от реализирането му и неговата ключова роля за стабилността и сигурността на снабдяване с природен газ.

Приложение:

1. Заявление с вх. № 66ф-233/2024 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД
2. Преценка № 1/2024 г. съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите
3. Съобщение за публично обявяване на Заявлението

нг/дс

ЕМИЛ ИЛИЕВ

Кмет на Община Струмяни





ОБЩИНА СТРУМЯНИ

ПРЕЦЕНКА

№ 1 от 20.12.2024 г.

съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите

Настоящата преценка се извършва на основание чл.62, ал.1, във връзка с чл. 46 и чл.52, ал.1 т.3 буква „б“ от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление с вх. № 66ф-233/2024 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД, с изпълнителен директор Кирил Равначки за издаване на разрешително за ползване на воден обект - дере, землище с.Каменица и с.Горна Крушица, община Струмьяни, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗВ данни и документи.

След преглед на представената документация за издаване на разрешително за ползване на воден обект - дере, землище с.Каменица и с.Горна Крушица, община Струмьяни и представените документи, е направена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация **отговарят** на изискванията на Закона за водите.

Направената преценка по чл.62, ал.1 е съобразена със следното:

1. Предвижданията на влезлите в сила планове за управление на речните басейни:

С проекта „Повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България“ и подобект „Лупинг от Кулата до Кресна“ се предвижда изграждане на линейна инфраструктура /газопровод/, който при км 42+742, пресичащ дере, представляващо имот с идентификатор № 35818.3.39 по КККР на с.Каменица и имот с идентификатор 16273.18.61 по КККР на с.Горна Крушица.

Съгласно Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/ в Западнобеломорски район/ЗБР/, актуализиран за периода 2022-2027 год., дерето, представляващо имот с идентификатор № 35818.3.39 по КККР на с.Каменица и имот с идентификатор 16273.18.61 по КККР на с.Горна Крушица не е обособено като самостоятелно водно тяло, а е част от водно тяло с код **BG4ST500R057**.

Съгласно писмо на БДЗБР, заявеното инвестиционно намерение, в частичност, заявеното искане за издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост, от гледна точка на ПУРБ и ПУРН,

Закона за водите и подзаконовите нормативни актове е допустимо и реализацията му няма да окаже въздействие върху водите и водните екосистеми в района.

2. Съвместимост с обществените интереси и придобити права, в това число нуждите на населението от района на водовземането:

С Решение № 91 по Протокол № 12/26.08.2024 г., Общински съвет Струмияни е изразил своето предварително съгласие за право на преминаване на проектното трасе на газопровода и неговите технологични съоръжения през земи и имоти от общинския поземлен фонд на територията на община Струмияни.

С Решение № 133 от 23 февруари 2024 година Министерски съвет на Република България обявява изграждането на обект „Лупинг от Кулата до Кресна“, представляващ газопровод с високо налягане, за национален обект и обект с национално значение.

При ползването на воден обект – дере – публична общинска собственост няма да се нарушават обществени интереси и нуждите на населението и на посетителите в района.

3. Съответствие с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателството:

С Решение № 11-ПР/2024 г. Министерството на околната среда и водите е съгласувало инвестиционното предложение „Лупинг от Кулата до Кресна“, което няма да окаже значително отрицателно върху околната среда.

Съгласно писмо на БДЗБР, Заявеното инвестиционно намерение, в частичност, заявеното искане за издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост, от гледна точка на ПУРБ и ПУРН, Закона за водите и подзаконовите нормативни актове е допустимо и реализацията му няма да окаже въздействие върху водите и водните екосистеми в района

4. Възможност за съвместно използване на съществуващите и предвижданите за изграждане съоръжения за исканото водовземане и/или ползване:

Настоящата преценка се отнася само за ползване на воден обект дере, представляващо имот с идентификатор № 35818.3.39 по КККР на с.Каменица и имот с идентификатор 16273.18.61 по КККР на с.Горна Крушица.

5. Налични водни ресурси по количество и качество:

При реализация на обекта - Полагане на газопровод с диаметър DN 700, чрез открит способ се пресича дере – общинска собственост при км 42+742, с дължина на дерето 3,25 км. и площ на водосбора 2.378 кв. км.

6. Съответствие на инвестиционното намерение с целите на ползването на водния обект:

При реализация на обекта – „Лупинг от Кулата до Кресна“ се предвижда изграждане на линейна инфраструктура - газопровод с диаметър DN 700,

Полагането на газопровода става чрез открит способ, като при км 42+742 се предвижда пресичане на воден обект – дере.

Географски координати на пресичането на дерето:

-десен бряг

В 41 39 43.543

L 23 10 11.404

Надморска височина – 133,5 м.

-ляв бряг

В 41 39 44.203

L 23 10 11.387

Надморска височина 133,9 м.

Преносният газопровод от стомана е с диаметър DN 700. Пресичането му ще стане подземно, на праволинеен участък от водното течение и полегати неразмивни брегове. Преходът на газопровода се изпълнява по открит способ в траншея, без отбиване на дерето.

7. Наличието на други възможности за задоволяване на искането за водовземане и/или ползване:

Няма друга алтернатива на исканото ползване.

8. Изпълнението на условията на чл.156 б – 156 ж на ЗВ:

Съгласно Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район за басейново управление на водите, повърхностният воден обект – р. Струма, в който се влива дерето е оценено в „добро химично състояние” и предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние.

Настоящата преценка е положителна и въз основа на нея се открива процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект.



ЕМИЛ ИЛЧЕВ *

Кмет на Община Струмяни



ОБЩИНА СТРУМИНИ

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на Заявление с вх. № 66ф-233/2024 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД с изпълнителен директор Кирил Равначки за издаване на разрешително за ползване на воден обект - дере, землище с.Каменица и с.Горна Крушица, община Струмяни

Основание: чл. 62, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 46, ал. 1 т. 1, буква б, чл. 52, ал. 1 т. 3 от Закона за водите, Заявление с вх. № 66ф - 233/2024 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД и извършена преценка по чл. 62 от ЗВ.

1.Целта на заявеното ползване на водите: Изграждане на нови линейни системи и съоръжения – газопровод с диаметър DN 700, за който при км 42+742 се предвижда пресичане на воден обект обект – дере , представляващо имот с идентификатор № 35818.3.39 по КККР на с.Каменица и имот с идентификатор 16273.18.61 по КККР на с.Горна Крушица, община Струмяни.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Дерето, предмет на проекта не е обособено като самостоятелно водно тяло, а е част от водно тяло с код BG4ST500R057 – река Струма

Съгласно приложен технически проект част „Хидрология“, изготвен и заверен от правоспособно лице, в мястото на ползване в дерето преминават следните водни количества:

Максимално водно количество с обезпеченост Q 1% - 2,463 куб.м./сек.

Максимално водно количество с обезпеченост Q 5% - 1,769 куб.м./сек.

Максимално водно количество с обезпеченост Q 50% - 0,702 куб.м./сек.

2а/Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водно тяло

Подадено е Заявление с вх. № 66ф - 233/2024 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД с изпълнителен директор Кирил Равначки за издаване на разрешително за ползване на воден обект - дере, землище с.Каменица и с.Горна Крушица, община Струмяни, към което на хартиен носител са приложени документ за платена такса и необходимите съпътстващи документи – идеен проект и хидрогеоложки доклад.

Приложено е Решение № 91 по Протокол № 12/26.08.2024 г. на Общински съвет Струмяни за предварително съгласие за право на преминаване на

проектното трасе на газопровода и неговите технологични съоръжения през земи и имоти от общинския поземлен фонд.

С Решение № 11-ПР/2024 г. Министерството на околната среда и водите е съгласувало инвестиционното предложение "Лупинг от Кулата до Кресна", което няма да окаже значително отрицателно върху околната среда.

Извършена е преценка по чл. 62 от ЗВ, която е положителна и въз основа на което се открива процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект.

3. Съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Изграждане на линейна инфраструктура - газопровод с диаметър DN 700. Полагането на газопровода става подземно на праволинеен участък на водното течение. Преходът на газопровода се осъществява по открит способ в траншея, без отбиване на дерето.

4. Място на използване на водите, местността, административно-териториална и териториална единица:

Поземлен имот с идентификатор № 35818.3.39 по КККР на с.Каменица и имот с идентификатор № 16273.18.61 по КККР на с.Горна Крушица, община Струмяни

5. Проектни параметри на използването, включително:

Географски координати на пресичането на дерето:

-десен бряг

B 41 39 43.543

L 23 10 11.404

Надморска височина – 133,5.

-ляв бряг

B 41 39 44.203

L 23 10 11.387

Надморска височина 133,9 м.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото на използване на водния обект:

-Да уведоми община Струмяни незабавно при преминаване на големи водни количества през дерето, при възникване на аварийни ситуации или неочаквано замърсяване на обекта.

-Да уведоми община Струмяни при приключване ползването на водният обект преди крайният срок на действие на разрешителното.

-Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяна на смазочните продукти да става на специално обособена площадка.

-Да не се извършва изземване на наносни отложения по смисъла на ЗВ.

-Да не се извършва изхвърляне на отпадъци, материали и други предмети в района на строителната площадка

-Да не се извършва нарушаването на естественото състояние на речното легло и брега, извън разрешения участък.

-Ежегодно, в срок до 31 март на следващата отчетна година да представя на Кмета на община Струмяни Доклад за изпълнение на условията в разрешителното.

-Представянето на разрешителното е необходимо условие за одобряването на проекти и издаване на разрешение за строеж, съгласно ЗУТ.

-Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и извънредни обстоятелства, причинени от природни действия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

7.Място за предоставяне на писмени възражения и предложения от заинтересовани лица: деловодството на общинска администрация Струмяни

Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14-дневния срок на публично обявяване.

Необходимо е те да бъдат представяни в деловодството на община Струмяни, с.Струмяни, пл.Седми април № 1.

нг

ЕМИЛ ИЛИЕВ

Кмет на Община Струмяни



